

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2015 год «Дополнительное образование детей»

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра технического творчества «Новация»


1. Показатели качества и (или) объема оказания муниципальной услуги.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	Отклонения	Описание причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7
Показатели, характеризующие объем оказания услуги:						
	Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование	чел.	590	619	+29	Увеличение числа детей связано с открытием дополнительных групп по основному направлению - Робототехника

№	Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги	Единица измерения	План	Факт	Отклонения	Описание причин отклонений
1.	В части требований к персоналу:					
1.1.	Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование.	%	60	58	-2	В городе мало специалистов с высшим образованием по техническим направлениям работы Центра. С каждым годом % отклонений уменьшается.
1.2.	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	%	30	11	-19	Большая часть педагогов являются молодыми специалистами и работают менее 2 лет.

2.	В части требований к зданию, помещениям, оборудованию:					
2.1.	Доля площади помещений учреждений, требующих ремонта	%		20		Актовый зал Кабинет 3.1 Холл 3 этажа
2.2.	Наличие гардероба	%	100	100		
3.	В части требований к процессу оказания услуги:					
3.1.	Количество случаев травматизма		0	0		
3.2.	Доля учреждений, имеющих Советы учреждения, Управляющие советы и другие органы общественного самоуправления	%	100	100		
3.3.	Число жалоб детей или их законных представителей на организацию процесса обучения в учреждениях		0	0		
4.	В части требований к результату оказания услуги:					
4.1.	Количество победителей и призеров городских конкурсов, фестивалей, соревнований		35	43		
5.	В целом к оказанию услуги:					
5.1.	Количество предписаний надзорных органов		0	1КСП		Предписания выполнены

Директор ЦТТ «Новация»



А.Е. Кирьянов